

1

1	Y	2	気温	24	°C	湿度	60	%
3	北 東							
5	X	高くなっている。			Y	変わらない。		

4

2

1	X	2	ほぼ逆の変化をしている。(逆の関係)				
3	①		②	1日目	4	イ	
			③	もう一方の日に比べて 1日の気温や湿度の変化が大きいから。			

3

1	面	C	圧力	800	Pa	2	①	10	N	②	250	個
---	---	---	----	-----	----	---	---	----	---	---	-----	---

4

1	X	2	等圧線	3	等圧線の間隔がせまい。	
---	---	---	-----	---	-------------	--

5

1	露 点	2	ア	3	①	19	°C	②	2.0	g
---	-----	---	---	---	---	----	----	---	-----	---

6

気温が上がり、飽和水蒸気量が大きくなり、水滴が水蒸気となるから。

7

1	A	寒冷前線			B	温暖前線			2	エ	
3	①	せまい		②	強 い		③	短 い		4	ウ
5	上がる		6	イ							

8

1	①	イ	②	ア	2	偏西風	3	A → C → D → B		
---	---	---	---	---	---	-----	---	---------------	--	--

9

1	①	真空放電		②	電 子		③	エ
2	A	一極		B	＋極			
3	光のすじは－(マイナス)の電気を帯びているから。							
4	上向きに曲がる。							

10

1	①	導 体		②	不導体(絶縁体)			2	ウ, エ		3	12	Ω
4	1.2		V	5	①	6		V	②	0.5		A	

11

1	異なる種類			2	同じ種類			3	－
---	-------	--	--	---	------	--	--	---	---

12

1	真空放電			2	電 子		3	一	
4	①	電 子		②	電 気		5	放射性物質	
6	α 線		7	β 線		8	X 線		

